

VISUAL RECOGNITION SYSTEM

常州铁道职业技术学院 视觉识别系统



Visual identification
System manual



BASIC DESIGN SYSTEM

基础系统

APPLICATION SYSTEM



BASIC DESIGN SYSTEM

A-1-01

标志标准彩色图形

学校的标志，传递着学校的精神内涵，承载着学校的无形资产，已然成为一种图腾，贯穿在学校对内对外传播的始终，印在每个人的脑海里。标志已成为学校不可分割的一部分，其任何变化都备受关注。



常州铁道职业技术学院

CHANGZHOU RAILWAY VOCATIONAL AND TECHNICAL COLLEGE

BASIC DESIGN SYSTEM

A-1-02

标志墨稿

为适应媒体发布需要，标志除彩色图例外，亦制定黑白图例，保证标志在对外的形象中，体现一致性。此为标志的标准黑白图。使用范围主要应用于报纸广告等单色（黑白）印刷范围内。使用时请严格按照此规范进行。



常州铁道职业技术学院
CHANGZHOU RAILWAY VOCATIONAL AND TECHNICAL COLLEGE

BASIC DESIGN SYSTEM

A-1-03

标志反白效果图

为适应媒体发布需要，标志除彩色图例外，亦制定黑白图例，保证标志在对外的形象中，体现一致性。此为标志的标准黑白图。使用范围主要应用于报纸广告等单色（黑白）印刷范围内。使用时请严格按照此规范进行。



常州铁道职业技术学院

CHANGZHOU RAILWAY VOCATIONAL AND TECHNICAL COLLEGE

BASIC DESIGN SYSTEM

A-1-04

标志标准化制图

标志是学校的象征和精神、是学校特点的集中表现，又是视觉识别系统的核心，不规范的运用会使学校形象产生混乱，从而削弱或损害学校形象，因此标志制作的规范极为重要。



BASIC DESIGN SYSTEM

A-1-05

标志方格坐标制图

标志是学校的象征和精神、是学校特点的集中表现，又是视觉识别系统的核心，不规范的运用会使学校形象产生混乱，从而削弱或损害学校形象，因此标志制作的规范极为重要。当不能运用电子文件输出时，应严格按本图规定的规范进行制作。

注： a 为一个基本计量单位



BASIC DESIGN SYSTEM

A-1-06

标志预留空间与最小比例限定

标志设计使用中，要对展开的各个细节制定严格的规定，用以保证标志的完整造型与设计理念。为了确保标志放大、缩小后的同一性，必须针对标志应用时的大小尺寸制定详尽的规定，如规定标志缩小使用的最小尺寸，以杜绝随意缩小，破坏原有造型特征的情况出现。



25mm

BASIC DESIGN SYSTEM

A-1-07

标志特定色彩效果展示

为适应不同场合，环境，媒体发布需要，保证标志在对外的形象中，体现一致性。此为标志的特定色彩效果展示应用。使用时请严格按照此规范进行。



BASIC DESIGN SYSTEM

A-1-08

学校名称全称中文字体

为与标志的造型结构形成统一，特规定中文名称为专用设计字体，使用专用标准字在组合规范中更能达到整体协调，从而使学校形象显现强烈的视觉识别，体现学校的特色和内涵。

常州铁道职业技术学院
CHANGZHOU RAILWAY VOCATIONAL AND TECHNICAL COLLEGE

常州铁道职业技术学院
CHANGZHOU RAILWAY VOCATIONAL AND TECHNICAL COLLEGE

BASIC DESIGN SYSTEM

A-1-09

学校名称全称中文字体方格坐标制图

网格制图规定了中文名称标准字的造型比例、结构空间以及笔画粗细等，据此可准确的绘制出学校中文名称的标准字。请严格按照此制图规范放制作。

注： a 为一个基本计量单位

常州铁道职业技术学院

CHANGZHOU RAILWAY VOCATIONAL AND TECHNICAL COLLEGE


a

BASIC DESIGN SYSTEM

A-1-10

学校标准色

标准色的设定，是为了有效的辅助学校形象异化、个性化的形式及色彩的心理作用，强化学校形象，发挥全面扩散、统一形象识别的传播效果。




BASIC DESIGN SYSTEM


A-1-11

辅助色系列


辅助色的设定，是为了有效的辅助学校形象异化、个性化形成及色彩的心理作用，强化学校形象，发挥全面扩散、统一形象识别的传播效果。



CMYK: 0 / 0 / 0 / 100



CMYK: 85 / 45 / 35 / 0



CMYK: 29 / 44 / 54 / 15

BASIC DESIGN SYSTEM

A-1-12

背景色使用规定

为适应不同场合，环境，媒体发布需要，保证标志在对外的形象中，体现一致性。此为标志的背景色使用规范。使用时请严格按照此规范进行。



BASIC DESIGN SYSTEM

A-1-13

标志与全称组合

为适应不同场合，环境，工艺材料，尺寸范围，文化需要，把标志、标准字（包括中英文全简称）进行组合，使视觉形象在不同情况下始终保持统一。



常州铁道职业技术学院
CHANGZHOU RAILWAY VOCATIONAL AND TECHNICAL COLLEGE



常州铁道职业技术学院
CHANGZHOU RAILWAY VOCATIONAL AND TECHNICAL COLLEGE

BASIC DESIGN SYSTEM

A-1-14

基本要素禁止组合示例

这里从位置、字体、标志变化、色彩等几个方面设置了可能碰到而应该完全避免的错误组合设计；实际上可能出现的错误还将更多，这只是提醒这类错误使用会大大减少标志的识别性，应该完全禁止使用。



BASIC DESIGN SYSTEM

A-1-15

辅助图形使用规范

辅助图形是标志的延展应用，辅助标志形象和学校理念进行视觉上的传达，在实际应用中起到丰富视觉效果，统一形象的双重作用，辅助图形可在保证基本形态的基础上进行延展、变化，起到丰富画面、统一视觉形象、分割版面的作用。

